

LYSKATALOG

VARSELLYS ARBEIDSLYS EL-UTSTYR



TOOLPACK[®]
Den geniale løsningen

DEN GENIALE LØSNINGEN

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

• Alle priser er eks. mva levert fra vårt lager dersom annet ikke er spesifisert. Frakt og emballasje kommer i tillegg. Kjøper må selv sørge for transportforsikring. Det tas forbehold om prisendringer, som kan finne sted uten varsel.

• Retur av standard lagervare kun etter avtale. Det beregnes 20 % returgebyr.

• 5 års garanti mot fabrikkfeil på alle Toolpacks egenproduserte standardprodukter. Skriftlig reklamasjon må finne sted uten ugrunnet opphold. Reklamert produkt skal alltid sendes til selger for reparasjon eller bytte, med mindre annet er avtalt. Garantitiden for næringskjøp og forbrukerkjøp er 2 år. 1 år på slitedeler som for eksempel glass til varsellys, pærer etc. Ved garantisaker forutsettes det at produktet er fritt for skader og at det er utført normalt vedlikehold. Det er viktig at vaskeinformasjon for varsellys leses og følges, slik at salt og vaskekjemikalier ikke påvirker glass og varsellys (krakelerer).

• Selgers ansvar ved forsinkelse eller mangel er begrenset til fakturabeløpet. Kjøper kan ikke kreve erstatning for verdiforringelse, avsavn eller annet tap, herunder for skade på person eller eiendom. Selger dekker kun skader som kan tilbakeføres til feil fra selger. Selger dekker ikke indirekte tap som kjøper er påført ved at leveransen er heftet med forsinkelse eller mangel. Selger dekker heller ikke kostnader som påføres 3dje part, som skyldes feil eller mangel på varene. Selger dekker ikke eksterne kostnader, eks feilsøking, demontering – montering av produktet.

• Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inkl. renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Aksept anses ikke som betalt før den er helt innfridd.

• Vi forbeholder oss retten til å foreta design- og konstruksjonsendringer.

• Vi tar forbehold om trykkfeil.



GULT VARSELLYS



LYSBJELKE LED H67MM

ART. NR L-VL001 1124MM 12LED NETTO 14150,-

ART. NR L-VL002 1252MM 12LED NETTO 14250,-

ART. NR L-VL003 1252MM 20LED NETTO 16450,-

Ekstrudert aluminiumsprofil, 12V, IP64, E13, SAE J595 godkjent, H67 D317 mm



LYSBJELKE LED H59MM

ART. NR L-VL004 1252MM 16LED NETTO 12150,-

ART. NR L-VL005 1324MM 18LED NETTO 13150,-

12V, E13, R65, EMC, SAE J845 H 59 D 331, 97 mm med festebrakett



LYSBJELKE LED H51MM

ART. NR L-VL006 590MM 10LED NETTO 12495,-

ART. NR L-VL007 980MM 8LED NETTO 13495,-

ART. NR L-VK008 1240MM 8LED NETTO 13795,-

ART. NR L-VL009 1240MM 12 LED NETTO 20995,-

Lavt strømforbruk. 12V, R65, ECE, H510, D310 mm



MINIBØYLE LED

ART. NR L-VL101 M/SUGEKOPP NETTO 6450,-

ART. NR L-VL102 M/BRAKTETTER NETTO 6450,-

8 LED minibøyle med magnet og sig.plugg. 360° lysoptikk, 12V, IP65, CE, E13, SAE-W-07 godkjent, H65 D278 L420 mm



STROBELYS LED

ART. NR L-VL103 NETTO 695,-

ART. NR L-DI401 SIDEBRAKETT NETTO 215,-

ART. NR L-DI402 TOPPBRACKET NETTO 215,-

Mini strobelampe LED 12V. Ideell for varebiler. H94 D129 mm



ROTERTENDE BLINKLAMPE

ART. NR L-VL104 NETTO 750,-

Med magnet med spiralkabel og sig. plugg. Gir 20 % mer lys enn vanlig roterende lamper. 12V 4,6Amp, H156 D200 mm



RETNINGSBESTEMT VARSELLYS

ART. NR L-VL201 NETTO 1690,-

ART. NR L-DI403 90° V BRACKET NETTO 125,-

4 LED flash, 12V, 4A, E11, CE, SAE J845, alu.hus. B130 D38 H35 mm



RETNINGSBESTEMT VARSELLYS

ART. NR L-VL202 NETTO 1420,-

ART. NR L-DI404 90° V BRACKET NETTO 125,-

6 LED modul flatmontert, alu.hus, 12V, IP67, E13, SAE-W08, H27 D17,2 L107 mm



RETNINGSBESTEMT VARSELLYS

ART. NR L-VL203 NETTO 1547,-

ART. NR L-DI405 MONT.BRACKET NETTO 125,-

6 LED modul universalkantfeste, alu.hus, 12V, IP67, E13, SAE-W08, H24 D42 L107 mm



RETNINGSBESTEMT VARSELLYS

ART. NR L-VL204 NETTO 1550,-

4 LED robust aluminiums hus med vinkelbrakett. IP67, E13, SAE L85 H88 D28 mm



MICROLED ADVANCE

ART. NR L-VL301 NETTO 1050,-

Høy-intensitet 3LED. Lampen limes på innsiden av ruter (3M lim/tape). Helstøpt, IP9K, plasthus, E9, H46 D25 L106 mm, 80g



RETN.BESTEMT LED HIDE-AWAY

ART. NR L-VL302 NETTO 2145,-

9 HideLED Light-sett. Lysspredning 360° 12V, IP67, E13, H25 D57 mm

ARBEIDSLYS



ARBEIDSLYS GOLIGHT

ART. NR L-AL001 NETTO 3750,-

Justerbart arbeidslys med trådløs betjening. 12V, L178 D191 H203 mm 3 kg



ARBEIDSLYS PÅ MAGNETFOT

ART. NR L-AL002 NETTO 807,-

Arbeidslys med magnetfot, sig.plugg og spiralkabel. D200 H220 mm



1000 METER KIT

ART. NR L-AL003 HALOGEN NETTO 2300,-

ART. NR L-AL004 XENON NETTO 7900,-
2 stk. Whitelight 7" Ekstralys 1000m fjernlys, 12V IP67, ECE, L184 H238 D90 mm



ARBEIDSLYS LED

ART. NR L-AL101 NETTO 1980,-

Perfekt for røffe miljøer. 1,596Lm, IP68, tåler -40°C - +80°C, 1,7A, 7x3W dioder, 60° lysspredning, L 119 H119 D80 mm



ARBEIDSLYS LED

ART. NR L-AL102 NETTO 1190,-

Lettplassert, 10W dioder, tåler -40 til +85C. Ip68, 35° lysspredning, 900Lm, 0,83A, L51 H51 D60 mm



ARBEIDSLYS LED

ART. NR L-AL103 NETTO 1350,-

Lettplassert arbeidslys i aluminiumshus. 8x1W dioder, IP66, E-merket. 12V, L100 B100 D45 mm



LOMMELYKT PELI 8060 LED

ART. NR L-AL201 NETTO 2374,-

Ekstrem lyststyrke og lystid. 190 Lm, LED, NiMH batteri gir 6t, 4x, L322 mm, 660g, m/ladestasjon



LOMMELYKT PELI 9410 LED

ART. NR L-AL202 HALOGEN NETTO 4268,-

Verdens kraftigste håndlyskaster! 1,36 kg, 710Lm, Lysavstand: 416m, L 222 mm. 12V m/ladestasjon



LOMMELYKT BEREDSKAPSLAMPE

ART. NR L-AL203 NETTO 2210,-

Med nødlys- og signalfunksjon. 1,7 kg, Lysavstand: 50m m/LED IP54, 230VAC/12VDC, m/ladestasjon



UTILITY MARKET LED FLOOD

ART. NR L-AL104 NETTO 950,-

Opplysning av varerom. Krystallklar, ultra lys, veldig bredt flomlys. 500 Lm, 120° lysspredning, IP68, L86, H48 mm



LYSKIT

ART. NR L-AL301 NETTO 1950,-

Lyskit varerom: kabel/bryter, 2 armaturer, 4 lysrør 12V inkl. L400 B14 mm



BETJENINGSPANEL

ART. NR L-EL001 NETTO 650,-

Bryterpanel De LUX AXIXtech 12/24V, kan brukes sammen med lysbjelke led H 67 mm.

Bilde kan avvike noe. Priser oppgitt eks. mva., montering og frakt.

EL-UTSTYR



0-1

ART. NR L-EL101 NETTO 120,-

Ikke belyst 12V



FJERNLYS

ART. NR L-EL102 NETTO 120,-

Belyst 12V



INNVENDIG BELYSNING

ART. NR L-EL103 NETTO 120,-

Belyst 12V



BATTERI

ART. NR L-EL104 NETTO 120,-

Belyst 12V



3-STEGS

ART. NR L-EL105 NETTO 120,-

Ikke belyst 12V



VARSELLYS

ART. NR L-EL106 NETTO 120,-

Belyst 12V



ARBEIDSLYS

ART. NR L-EL107 NETTO 120,-

Belyst 12V



DEFA ALARM

ART. NR L-EL201 ALARM NETTO 4393,-

Defa alarm til varebil



IR-SENSOR

ART. NR L-EL301 10A NETTO 1490,-

For å slå innvendig lys av og på med bevegelse og varme. 12V, 5m rekkevidde. 5 min tidsforsinkelse.



OMFORMERE 12V TIL 230V

ART. NR L-EL302 600W NETTO 2366,-

ART. NR L-EL303 1000W NETTO 5005,-

ART. NR L-EL304 1500W NETTO 6357,-

ART. NR L-EL305 2000W NETTO 8920,-

Omformer ren sinus 12V til 230V/ AC/50HZ



ECC90 LUKKERKAMERA

ART. NR L-EL401 5" UTEN GPS NETTO 7500,-

ART. NR L-EL402 M/ 4,3" GPS NETTO 8492,-

ART. NR L-EL403 M/7" GPS NETTO 9092,-

Ryggekamera med kabler



MINICCD KAMERA Q5

ART. NR L-EL404 5" UTEN GPS NETTO 4984,-

ART. NR L-EL405 M/4,3" GPS NETTO 5384,-

ART. NR L-EL406 M/7" GPS NETTO 5984,-

Ryggekamera med kabler

Bilde kan avvike noe. Priser oppgitt eks. mva., montering og frakt.

DIVERSE



SIKRINGSHOLDERE M/ SIKRING

ART. NR L-DI001 NETTO 120,-

Leveres med kabel og sprutsikker hette.
2,5qmm kabel, 12-30A



SIKRINGSHOLDER SMELTESIKRING

ART. NR L-DI002 30-100A NETTO 210,-

ART. NR L-DI003 100-500A NETTO 260,-
Begge leveres uten sikring.



12V UTTAK

ART. NR L-DI004 NETTO 210,-

12V uttak



ELKO BRYTER

ART. NR L-DI101 1-Polet NETTO 180,-

ART. NR L-DI102 Endevender NETTO 210,-

IP20. 16 A. 12V



STIKKONTAKT

ART. NR L-DI103 Dobbel NETTO 330,-

ART. NR L-DI104 4 Veis NETTO 465,-

Polarhvit. 16 A 250V. IP20.



DISELVARMER

ART. NR T-VARMER-2000W NETTO 13950,-

ART. NR L-DI201 DIGITALT UR NETTO 770,-

Bruker lite strøm og har høy varmeeffekt,
2000W, 70m³/t, L355 D124 H126 mm



KABELKIT 8M MED KOBLINGER/ INNVENDIG

ART. NR L-DI301 0,75MM2 NETTO 333,-

ART. NR L-DI302 1,5MM2 NETTO 384,-

ART. NR L-DI303 4X1,5MM2 NETTO 750,-

ART. NR L-DI304 2,5MM2 NETTO 430,-

ART. NR L-DI305 16MM2 NETTO 908,-

ART. NR L-DI306 25MM2 NETTO 1036,-

ART. NR L-DI307 35MM2 NETTO 1220,-

ART. NR L-DI308 50MM2 NETTO 1550,-



DEFA LADERKIT

ART. NR L-EL501 DEFA 15A NETTO 3980,-

ART. NR L-EL502 DEFA 4A NETTO 2070,-

Med tilkobling til strøm nett 220V.
Multilader, ladekabel, miniplug,
tilkoblingsledning 2,5 meter




EL-KIT

ART. NR T-ELKIT NETTO 1350,-

Bryter, kabel, sikring, kabelsko, strips,
gummiklemmer og gjennomføring.

Bilde kan avvike noe. Priser oppgitt eks. mva., montering og frakt.



BRAKETT VARSELLYS

ART. NR L-DI401 SIDEBRAKETT NETTO 215,-

ART. NR L-DI402 TOPPBRACKETT NETTO 215,-

ART. NR L-DI403 90° V BRACKETT NETTO 125,-



BRAKETT VARSELLYS

ART. NR L-DI404 90° V BRACKETT NETTO 125,-

ART. NR L-DI405 MONT.BRAKETT NETTO 125,-

EL-UTSTYR



STROBELYS LED



VARSELLYSBJELKE LED



MINIBØYLE LED



SOLO POD FLOOD



1000 METER KIT



RETN.BESTEMT LED HIDE-AWAY



MICROLED ADVANCE



BESØK OSS PÅ



WWW.TOOLPACK.NO
FOR MER INFORMASJON

Eller ring salgsavdelingen mellom 08:00 - 16:00 på 32 21 51 40

TOOLPACK[®]

Toolpack AS
Svend Haugs gate 11, N- 3013 Drammen
Toolpack Salgsavdeling: Kontortid fra 08:00 til 16:00
Telefon: (+47) 32 21 51 40 | Fax: (+47) 32 21 51 41
E-post: salg@toolpack.no | www.toolpack.no